



தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகள் முறைமன்ற நடவெம்

எண்.100 அண்ணா சாலை, கிண்ணா, சென்னை-600 032.

தொலைபேசி: 044-22201337

மின்னஞ்சல் முகவரி: ombudsmanlocal@tn.gov.in

தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகள் முறைமன்ற நடவெம், சென்னை

முன்னிலை: முனைவர் சோ. அம்யர், இ.ஆட்டு. (இ),

மனு எண்: 523 /2017/உயராட்சி

ஆணை எண்: 69/2017

நாள்: 20/04/2017

டாக்டர். N. தேவ சந்தரம்,
108/F, ஜெயபிரகாஷ்புரம்,
சாமிநாதபுரம் Po.
மொடக்குறிச்சி (வழி)
ஸ்ரோடு.

- மனுதாரர்

வட்டார வளர்ச்சி துறுவெளர்,
மொடக்குறிச்சி உயராட்சி ஒன்றியம்,
ஸ்ரோடு மாவட்டம்.

- எதிர் மனுதாரர்

ஆணை

மொடக்குறிச்சி வட்டம், 108/F, ஜெயபிரகாஷ்புத்தில் குடியிருக்கும் திரு. என். தேவசந்தரம் என்பவர் அவருடைய 11.4.2017 நாளிட்ட மனுவில் அவரது வீட்டிற்கு குடிநீர் இணைப்பு வேண்டி 31.10.2013 அன்று நடந்துகொண்டது என்று பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தில் ரூ.1,700/- கட்டி, குடிநீர் இணைப்பு பெற்றார் என்றும், ஆனால் 26.11.2016 அன்று அவரது வீட்டின் குடிநீர் இணைப்பை துண்ட்துவிட்டு, குடிநீர் குழாயை மொடக்குறிச்சி B.D.O. திருமதி. சசிகலா அவர்களின் உத்தரவின் பேரில் பணிபுரிந்த நபர்கள் உடைத்துவிட்டார்கள் என்றும், இது குறித்து தகவல் அறியும் சட்டத்தின் கீழ் காரணம் கேட்டதற்கு, தண்ணீர் பற்றாக் குறையை காரணம் காண்பித்து குடிநீர் குழாய் துண்டுக்கப்பட்டாக தெரிவித்ததாகவும், ஆனால் இது குறித்து நுகர்வோர் அமைப்பின் செயலாளருக்கு அனுப்பிய பதிலில் மனுதாரர் மூன்று வருடம் விட்டு வரி கட்டாததால் குடிநீர் குழாய்

இணைப்பை துணிக்கப்பட்டாகவும் முன்னுக்குவின் முரணான பதிலை தந்துள்ளார் என்றும், அவரது முறையான இணைப்பை முன் அழிவிப்பின்றி துணித்தது சட்டத்திற்கு விரோதமானது எனத் தெரிவித்து, விளாங்களை நடத்தி, துணிக்கப்பட்ட இணைப்பை மீண்டும் பெற்றுத் தாவும், அவருக்கு ஏற்பட்ட மன உணர்ச்சலுக்கு நஷ்ட ஈடு தொகை கிடைக்க ஆவண செப்யூரூ கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

2. 2014-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகள் முறையன்ற நடவடிக்கை கட்டம், பிரிவு 2, உட்பிரிவு (7)ன்படி “உள்ளாட்சி அமைப்பு” என்பதற்கான பொருளில் “ஊராட்சி மன்றம்” மற்றும் “ஊராட்சி ஒன்றியம்” என்ற அமைப்புகள் வரையறைக்கப்படவில்லை. இம்மனு நக்கூச ஊத்துக்குளி ஊராட்சி சார்ந்தது ஆகும், எனவே இம்மனு மது இம்முறையன்ற நடவடிக்கால் எவ்வித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ள இயலாது. எனவே இம்மனுவினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், ஈரோடு மாவட்டம் அவர்களுக்கு தக்க நடவடிக்கைக்காக மேலதூபி முடிவு செய்யப்பட்டு, அவ்வாறே அனுப்பப்படுகிறது. மேலும் இப்பொருள் குறித்து ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களை அனுகூலமாக மனுதாருக்கு அறிவிறுத்தப்படுகிறது.

2017-ஆம் ஆண்டு, ஏப்ரல் திங்கள் 20-ஆம் நாள் என்னால் கையொப்பமிடப்பட்டு அழைவலக முத்தினாயிட்டு இவ்வாண்ணமிடப்படுகிறது.

-//العنوان//--

துமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகள் முறையள்ளு நடவடிக்கை



Qualifex

டாக்டர் N. தேவ சுந்தரம்,
108/F, ரூபியர்காஷ்பாம்,
சாமிநாதபுரம் (P.O.),
மொடக்குறிச்சி (வழி).
ஸ்ரோடு.

/ அணைப்படி அனுப்புகிறது/

John Wm. Jones

५८

241

五

மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்,
சுரோடு மாவட்டம்,
சுரோடு. (இணைப்புகளுக்கு)