



தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகள் முறைமன்ற நடவடிக்கை

ஏற்று. 100 கிராம்புகாரா சாலை, பிள்ளை, திருச்சிராப்பள்ளி-600 032.

தொழிலுக்குப் பேசி: 044-22201337

மின்னாண்துக்கு முதலூரி: ombudsmanlocal@tn.gov.in

தமிழ்நாடு கலைாட்சி அமைப்புகள் முறையன்ற நடவடிக்கை, தென்னை-600 032,  
முத்திருவிலை; முதலைவர் சோ. அம்ரீ, இதுபட (ஒ).

புதிய மாதி எண்: 0173/CW/2015

ମୁଦ୍ରଣ ତାରିଖ: 07/2017

பேரிட: 26/04/2017

மு. மாரிபுத்து  
எண். 18, திருமாலூருடே பகு.  
திருவாவத்தூர்-628 601

- முனிசிபல் மன்றங்கள்

செயல் துறுவதான்,  
திருவைத்துண்டம் பேரூட்டி  
நாஞ்சுக்கு மாவட்டம் -528 601

- [View more](#)

ପ୍ରକାଶକ

தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருவாவதுங்கப்ப பேரூர்த்தியைச் **Cairn**  
திரு. மு. யாரிமுத்து அவர்களின் 25.07.2015 நாளிட்ட முறையிடு மலுமில் மனுதார்  
வீர்மகன்டவாரா புகார்களை ஒழிவிட்டதுங்களா?

- (1) ரூத்துக்குடி மாண்பும், திருவைகுள்ளடம் பேரூராட்சியில் பொது ஒறு என்ற பெயரில் பல வழிகளில் போவி விளகள் மூலம் கொள்ளலையுக்கப்பட்டுள்ளது.
- (2) திருவைகுள்ளடத்தில் ஆற்றுப் பாறை ஒன்று குறியதாக கட்டப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பாறை பாராங்குகூடக்குரை கிராம ஊராட்சி பகுதியில் கெல்லிற்கு அந்த பாலத்தினை பகுதிக்கூடாபவர்கள் திருவைகுள்ளடம் ஆற்றுப் போவி ஒன்றிப்பத்தைச் சேர்த்த பாராங்குகூடக்குரை கிராம ஊராட்சி ஆகும் ஆகை அந்தாக மாறுக திருவைகுள்ளடம் பேரூராட்சியில் பாலத்தில் வின் கம்பும் நட்டு வைட்டுகள் அமைக்க தவறான தீர்மானம் நிறைவேற்றி, அதனை தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சி தலைவரிடமுன் மாற்றி அனுமதி பெற்று போவியான காந்திகள் மூலம், வலட்டு போட்டு யல வீசும் ரூபம் போசுத் தடந்துள்ளது.
- (3) மேலும், பாராங்குகூடக்குரை கிராம ஊராட்சி பகுதியில் பட்டு கியாஸ் குடோன் முன்பு பேரூராட்சி கார்வில் பல ஸ்டெம் கெல்லில் உயர் ஆழத்த வின் விளக்கு பொறுத்தப்பட்டு உளி முறைகேடு நடந்துள்ளது. மேலும் பட்டு கியாஸ் நிறுவனத்திலும் கூடியட்டு பெறப்பட்டுள்ளது.
- (4) வருபாந்தா டெண்டர் கண்ணத்தும் போலி நிறுவனங்கள் மூலமாக சாமான்வள் கப்ளன் இயல்லாமல் ஸ்டாக் என்ட்ரி சட்டும் வெந்து போலி மிக்கள் மூலம் கோக்கி நடந்துள்ளது. அதற்கு ஒருநாடுயான வின் பனியினார் திரு. கெ. துவிழுச் செல்வன் கோடக் கணக்கில் கொத்து சேர்த்து சேர்த்துள்ளார்.
- (5) மேலும் திட்டப் புளிகள் கிடன்டர் அணைத்தும் மினாமி பெயரில் வெய்து வருகின்றன. ஒங்க காந்தாராக்டர்ஸ்னை ஜிவ செந்திடப்பல் தடுத்து நிறுத்தி விடுகின்றனர். இதனால் திட்டப் பணிகள் அணைத்தும் தாச் அற்று உள்ளது மனம் வாங்கும்வரை சட்டுமே பணியாக உள்ளது. மனு வெள்ளத்தால் காணாமல் போய் விடுகிறது. திட்ட நிதியில் வாங்கப்பட்ட டிராக்டர் (I) பவர் கவுனர் அதனுடைய கூடிய இயால்ஸர்கள் போலி லீர்மான்ஸ்ஹன் மூலம் பகுரை திருப்பட என எல் பந்திகெட்டின் பதிவு வெய்து சேர்வன் நடந்துள்ளது என தெரிவித்து சென்டு பேரூராட்சியில் பதிவு வெய்து சேர்வன் நடந்துள்ளது என்கூடுக் கோவிட்டுள்ளனர். மேற்படி முறையிட்டு நடந்துள்ள ஊழிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோவிட்டுள்ளனர். போது மறு மீது 22.12.215இன்று இம்முறையின்று நடவடிக்கை நடைபெற்ற விளாரணையின் போது மறுதார் கீழ்க்கண்டவற்றாட ஆணைர்து வாங்குமிலந்தில் தெரிவித்துள்ளார் -

“ஸ்ரீ காவுகுண்டம் ஆற்றுப்பாலை பார்க்குர் பஷ்புரா திருப் பூங்கட்சிக்கு செல்கிறது. அால்டி ஆட்சியரிடம் நவநாக தகவல் தேவிலித்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் காஜாதி வங்கி ஈசுட் போட்டு விட்டனர்கள்.” என்று குறிப்பிட்டார்.

“எனது பிள்ளை வர்ஷில் எந்த பல்விகாரம் நடைபெற்றிருக்கவூடு பேரூராட்சி தலைவரை பின்னால் பேரில் வேலை செய்விருக்கன் என்பதற்கு என்னிடம் ஆதாரம் இல்லை. நவ திருப்பூரில் முதல் நலமான ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் காயான சாலை வசதி இல்லை. பேரூராட்சியில் மின் பணியாளராக உள்ள திரு. துமிழ்ச்செல்வன் கொடுக்கணக்கில் கொத்து சேர்த்துள்ளார். இதுகறித்து தற்போது என்னிடம் ஆதாரம் ஏழைகளை ஒருவராத்தில் அனுப்பினால்விடுவது. திட்ட நிதிபில் வாங்கப்பட்ட முதல் நில் நாராக்கரி நிலங்களும் போலி தீவ்யானம் மூலம் போடப்பட்டு கொள்ளல் படித்துள்ளது. இது எப்பொழுது வாங்கப்பட்டது என்ற ஆதாரம் ஏதுமில்லை.” என்றும் வாக்குறுவதற்கில் தெரிவிந்துள்ளார்.

2. மேற்கூற முறையிட்டு மனு குறித்து செயல் அலுவலர், திருவைகுண்டம் பேரூராட்சி ஆலைகளிடம் இம்முறையின்ற நடவடிக்கை எண்.170/2015-4, நாள்.5/9/2015 காலம் விளக்க அறிக்கை கோரப்பட்டு நடந்திரு. செயல் அலுவலரு 09.10.2015 நூற்றிட விளக்க அறிக்கை நகலாண்.457/2015ல், “ஸ்ரீ காவுகுண்டம் பேரூராட்சி பகுதியில் நாலிருஷாலி ஆப்ரிச் குறுக்கீடு புதிய ஆற்றுப்பாலம் அனுபக்கப்பட்டுள்ளது இப்பகுதியில் அரசு மருத்துவமன்றம் மற்றும் அமைத்து அரசு அலுவலகங்களும் இயங்கி வருவதால் புதியதாக அமைக்கப்பட்ட ஆற்றுப்பாலத்தின் வடிவீடு காலை வாகன போக்குவரத்து உள்ளதால் கொது மக்கள் நடவடிக்கை கருதி 24 மின் LED விளக்குமின் துவக்கக் காலம் எண்.208 நாள்: 10.07.2014 அடையாளமாகப்பட்டதாகவும், இப்பாலத்தில் புதிய விளக்கு அமைக்க தூங்க்குத் தொடர்புடைய அவர்கள் / செட்டுஞ்சாலை மேட்டும் பொறியாளர் அவர்கள் / வட்டப்பீர் அவர்கள் / உதவி இயக்குனர் அவர்கள் / அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது என்றும் புதிய மின் விளக்கு அமைக்க மதிப்பிடு கு.12.50 மட்சத்தில் காமத்திட மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெற்று பணிகள் நடவடிக்கையில் முடிக்கப்பட்டு மக்கள் மன்றப்பட்டில் உள்ளது என்றும் அதில் பூநாகேடுகள் “ஏதுமில்லை” என்று செயல் அலுவலர் தெரிவித்துள்ளார்.

மூந்தோன்ஸப்புவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.  
திருவாவத்சாமி பேரூராட்சியில் யன்று பொருத்தன எல்லம் விடும் நடவடிக்கைகள் குறித்து பேரூராட்சி மன்றத்தின் உபகுல் பேற்ற பிரஸர் பொதுப்பகுதிக்கு அறிவிப்பு கெய்யப்பட்டு எல்லம் விடப்படுகிறது என்றும் எங்குமிதானாக பேரூராட்சியில் வங்கிக்கணக்கில் வருவாக்கம் படின்று என்றும் கெரிவித்துள்ளார்.

109/ஆ/2016-க்கு தெரிவித்துள்ளனர்.  
பின்னால் முறையிட்டு மனு சம்பந்தமாக 04.02.2016 அன்று இப்புறவுமன்ற  
நடவடிக்கை மூலம் போகு கொய்க் கூலுலர் அளித்த  
நடவடிக்கை மூலம் போகு கொய்க் கூலுலர் அளித்த  
வாக்குமுறைத்தில் பின்வருமாறு தெரிவித்துள்ளனர்:-

ஏதார் மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திருச்செந்தூர் திருமேல்வீசுவி  
ஏவையினை ஒட்டி முருங்குள்ளட்டம் சென்றுகூறாக அமைக்கப்பட்டுள்ள  
உவர் அர்த்த பாலத்தில் போடப்பட்டுள்ள இன்ஸின்கருகன் அமைந்தும்  
உவர் அர்த்த பாலத்தில் போடப்பட்டுள்ள இன்ஸின்கருகன் அமைந்தும்  
மறுவில்  
முருங்குள்ளட்டம் பேரூராட்சி யக்கன் யக்காப்பகுதனாகு. மறுவில்  
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பணங்குநங்குள் முருங்குள்ளட்டம் பேரூராட்சியை

நூண்டி 4 விடி தோலைவில் உள்ளது இதுறைத்து மாவட்ட ஆட்சியின் துணைவரிடம் ஓதுதுவு பெற்று பாவட்ட ஆட்சியர் கூடது எண் 4745/2014/பா. நாள் 22.11.2014 ஆணையின்படி ரூ.12.50 இலட்சம் பேரூராட்சியிலுள்ள போகுவித்திக் கீழ் சிலவிட அனுமதிபெற்று மாவட்ட ஆட்சியர் ஆணையில்லை பின்னிலைக்குதூகள் பொருத்தப்பட்டது இரு கூவந்த பள்ளிகள் பெறப்படு கூறுவான ஏதானாகக்கு ஒப்பந்தபள்ளி வேறியவருக்கு பணி வழங்கப்பட்டது மாவட்ட ஆட்சி ருணைவருக்கு பின்னிலைக்குதூகள் அனுமதிப்பது குறிக்க கூடான ரூபன் வழவிலோ அல்லது பேரூராட்சி இயற்றிய தீர்மானத்திலோ பின் விலைக்குதூகள் அனுபக்கப்பட்ட பதிதி விரை பஞ்சாயத்து பகுதி தால்லு பேரூராட்சிக்கு பொந்தமான பகுதி எது என்பது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த மஜுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திரு தாந்தேஸ்வரன் என்ற பின் வினாக்கள் (Election) ஆழ்வார் திருநகரில் வீட்டு கட்டியுள்ளார் என்று புகார் மஜுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்பது உண்மை ஆவர் ஆற்றுகிற துறை அனுஷ்஠ியை பெறவில்லை. புகார் மஜுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உயர் கோபு யின் விலைக்கு மூன்று ரோடுகள் எட்டிக்கிட்டு இடந்தில் துறையந்துள்ளது பாசுத்தில் இருந்து இருங்கக்கூடிய வாசனங்களுக்கும் பிற இடங்களுக்கு வெளிச்சம் கூடும் விதத்தில் அமைக்குவிட்டது. வேறு எந்த தனி முகுங்கும் யாக் தரும் வனத்தில் ஆயும்துள்ளது. வேறு எந்த தனி முகுங்கும் யாக் தரும் வனத்தில் ஆயும்கப்படவில்லை” என்று நெரிசித்துள்ளார்.

மேலும் கேட்க அவுவஸர் ஆறார் அலைன்களாக பேரூராட்சியால் யேற்றுகொள்ளப்பட்ட ஒத்துக்காதாரா பயணிகள், குடிநீர் விற்கோக்குப் பணிகள், இச்சப்பர் 2013 செவ்வைச் செட்டுகள், 11 இடங்களில் 400 வாட்ஸ் பிரேட்டல் ஓலைப்பு, ஜந்துமுக மின் விளக்குகள் 2010-14ஆம் ஆண்டு பொது தீவியில் தொழக்கப்படுவிருப்பிய நீர்மண நகல்கள் பாட்டு ஆட்சியரின் நிர்வாக அனுமதி மற்றும் விள்விளக்குத் தொழக்கும் பகுதிக்காக ஒப்பந்தங்களி பற்றும், ஒப்பீட்டு திட்டங்கள், ஒப்பந்த புள்ளி பேசுகின்ற நாளிதழ் வினாப்பம் மற்றும் மாஷ்ட் தொழில் கமைத்திடமிருந்து மின் கம்பங்கள், மின் உயர் கம்பங்கள் உற்பத்தி செய்வதற்காக பணி ஆணை நல்கலை காண்டியுமானால் என்பதித்துவர்ணார்.

2017-ம் ஆண்டு ஏற்று திங்கள் 26-ஆம் நாளன்று என்னை வகையில்பிடப்படு

கிழவுக்காலத்தில் இல்லானதையிடப்படுகிறது.



97

**—வினாக்கள்—**  
தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைச்சர் பேரவைக்கு முன்வரும் தலைவர்

தூண்போன்ற அறங்கப் புகிரது

G. C. Mohan Singh  
செயல்தார். 27412  
6/6  
27412  
27412

1. பேரூட்டிகளின் தியங்கும்,  
குராகம்-  
கென்றை - 600 மி. இணைப்பு - சாலு & வாக்குறுப்பு
  2. திரு. M. யாரிசுந்து  
வண. 18, திருநூலம் நூயிடு தெரு.  
திருச்சிவகாஸம்-628 601.  
தூந்துக்குழு சாவட்டம்.
  3. செயல் அதாவத்,  
திருமூலந்தூயிடம் பேரூட்டி.  
நாந்துக்குழு மாண்பும்-628 601.